


## Configurazione Thunderbird per il servizio di Posta Centralizzata:


Le immagini successive riguardano i passi per la creazione o l'aggiunta di un utente fittizio di nome "Mario Rossi", credenziale di ateneo "a", in Thunderbird 24.1.1(ultima versione).

Si fa presente che in versioni precedenti di Thunderbird le "Impostazioni account" possono essere trovate direttamente da menù Strumenti nella barra in alto.


A destra selezionare il simbolo indicato dalla freccia, quindi **Opzioni -> Impostazioni Account**




In basso a destra selezionare **Azione Account -> Aggiungi Account di posta**



Inserire i propri dati: nome e cognome, indirizzo di posta elettronica del tipo nome.cognome@unipi.it e password delle credenziali di ateneo.



Selezionando il tasto **Continua**, dopo la ricerca in corso delle impostazioni selezionare il tasto **Configurazione manuale** e nella seguente schermata va sostituito il nome utente con il nome utente delle proprie credenziali di ateneo, e nel caso non sia fatto in automatico, accertatevi che il server smtp.unipi.it sia su porta 465, SSL/TSL e Password Normale, come riportato nello schema sottostante:



Come ultimo passo, da **Impostazioni account**, selezionare **Server in uscita (smtp)**, selezionare **smtp.unipi.it** e selezionare **Imposta predefinito**.  
Quindi chiudere da Ok.

